

Más de mil millones de personas viven con algún tipo de discapacidad. Si bien esta no es una lista exhaustiva de todos los diagnósticos, destaca algunos de los diagnósticos más comunes.

Ansiedad

Los trastornos de ansiedad hacen que las personas se sientan excesivamente asustadas, angustiadas o incómodas durante situaciones en las que la mayoría no tendrían estos mismos sentimientos.

Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH)

El TDAH es uno de los trastornos del neurodesarrollo más comunes de la infancia. Es una afección caracterizada por síntomas que incluyen falta de atención, hiperactividad e impulsividad. Pero no necesariamente todos ellos deben estar presentes para que un niño sea diagnosticado con TDAH. El TDAH también puede incluir retrasos en el funcionamiento ejecutivo, así como desregulación emocional.

Autismo

El autismo es un trastorno neurológico que afecta la capacidad de un niño para comunicarse, comprender el lenguaje, jugar y relacionarse con los demás.

Trastorno bipolar

El trastorno bipolar es una enfermedad crónica con episodios recurrentes de manía y depresión que pueden durar de un día a meses. Esta enfermedad mental provoca cambios inusuales y drásticos en el estado de ánimo, la energía y la capacidad de pensar con claridad.

Ceguera/Discapacidad visual

Discapacidad visual, incluida la ceguera, significa una discapacidad en la visión que no se puede corregir e incluye tanto la visión parcial como la ceguera.

Trastornos del procesamiento auditivo central (TPAC)

Los trastornos del procesamiento auditivo central afectan la forma en que el cerebro percibe y procesa lo que el oído oye, lo que afecta negativamente la forma en que el cerebro reconoce e interpreta los sonidos, sobre todo los sonidos que componen el habla.

Parálisis cerebral

La parálisis cerebral, también conocida como PC, es una afección causada por una lesión en las partes del cerebro

que controlan nuestra capacidad para usar nuestros músculos y el cuerpo.

Sordoceguera

La palabra "sordoceguera" puede sonar a que una persona no puede oír ni ver en absoluto. El término describe a una persona que tiene cierto grado de pérdida tanto de la visión como de la audición.

Sordera y pérdida auditiva

El oído es uno de nuestros cinco sentidos. La pérdida auditiva generalmente se describe como menor, leve, moderada, grave y puede afectar uno o ambos oídos.

Trastorno depresivo

Trastorno depresivo va más allá de sentirse temporalmente triste o melancólico. Es una enfermedad grave que afecta los pensamientos, los sentimientos, el comportamiento, el estado de ánimo y la salud física.

Retraso en el desarrollo

Un retraso en el desarrollo (*developmental delay*, DD) significa que un individuo no ha alcanzado los mismos hitos que sus compañeros sin discapacidad. Un retraso puede ocurrir en una sola área de desarrollo o en algunas. Un retraso global es cuando hay retrasos en al menos dos áreas.

Síndrome de Down

El síndrome de Down es un trastorno genético causado por una copia extra del cromosoma 21 y, a veces, se denomina trisomía 21. Esto puede causar problemas mentales y físicos para el individuo.

Epilepsia

La epilepsia es un trastorno convulsivo. Una convulsión ocurre cuando una oleada breve y fuerte de actividad eléctrica afecta una parte o la totalidad del cerebro.

Trastorno del espectro alcohólico fetal

El "trastorno del espectro alcohólico fetal" (TEAF) es un término general que se usa para describir diversas afecciones que provocan la exposición prenatal al alcohol.

Diagnósticos específicos

Discapacidad intelectual

Discapacidad intelectual (D/I) es un término que se usa cuando una persona tiene ciertas limitaciones en el funcionamiento mental y en habilidades como la comunicación, el cuidado personal y las habilidades sociales.

Discapacidades de aprendizaje

Por ejemplo, dislexia, discalculia y disgrafía. La discapacidad de aprendizaje es un término general que describe tipos específicos de diferencias de aprendizaje. Las habilidades más afectadas son leer, escribir, escuchar, hablar, razonar y hacer matemáticas.

Discapacidad neurológica

Una discapacidad neurológica es cualquier trastorno del sistema nervioso del cuerpo. Las anomalías estructurales, bioquímicas o eléctricas en el cerebro, la médula espinal u otros nervios pueden provocar diversos síntomas.

Trastorno del procesamiento sensorial (TPS)

El trastorno del procesamiento sensorial es una afección neurológica que existe cuando las señales sensoriales no se organizan en respuestas apropiadas y evitan que ciertas partes del cerebro reciban la información necesaria para interpretar correctamente la información sensorial.

Espina bífida

La espina bífida es uno de los defectos de nacimiento más comunes en los Estados Unidos, que ocurre durante el primer mes de embarazo y significa que la columna vertebral del bebé no se cerró por completo. El resultado puede ser daño en los nervios y la médula espinal.

Síndrome de Tourette

El síndrome de Tourette es un trastorno neurobiológico caracterizado por tics (movimientos involuntarios, rápidos y repentinos) y/o arrebatos vocales que ocurren repetidamente.

Lesión cerebral traumática

La lesión cerebral traumática o LCT, es una lesión que afecta la forma en que funciona el cerebro y puede provocar dificultades físicas y/o cognitivas.